



**PREFEITURA DE  
CORONEL DOMINGOS SOARES  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**



**RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS  
DE CORONEL DOMINGOS SOARES  
2024-2025**

**Prefeito**  
*Jandir Bandiera*

**Vice-Prefeito**  
*Liomar Antonio Bringhenti*

**Diretora do Departamento Municipal de Saúde**  
*Marly Bevilacqua Maitto*

**2024**

## ELABORAÇÃO

Departamento Municipal de Saúde de Coronel Domingos Soares – Paraná

Coordenação da Assistência Farmacêutica Municipal

Farmacêutica Responsável: *Jéssica de Oliveira Battisti*

Avenida Araucária, s/n, Centro.

CEP: 85557-000

Coronel Domingos Soares – PR

e-mail: SMS\_coroneldomingossoares@sesa.pr.gov.br / farmácia\_pmcds@hotmail.com

Tel./Fax: (46) 3254-1167

(46) 3254-1166

### Comissão de Farmácia e Terapêutica:

- 1- Jéssica de Oliveira Battisti (farmacêutica)
- 2- Gabriela Barbosa Vieira (Médica atenção básica)
- 3- Lauana Gotteems Del Sent (Coordenadora epidemiologia e enfermagem)
- 4- Ricardo Prim Loyola Filho (Médico Clínico Geral)
- 5- Loriane Panho (Enfermeira estratégia e família)
- 6- Marly Bevilacqua Maitto (Diretora Departamento de Saúde)
- 7- Jaqueline Fernanda do Nascimento Fortunatto (enfermeira plantão)
- 8- Tainara Barbieri (Cirurgião dentista)

Aprovação da Comissão de Farmácia e Terapêutica em: Aprovação do

Conselho Municipal de Saúde em: 25/11/2024 “*Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias no processo do cuidado à saúde de uma população. Eles devem ser selecionados com o*

*objetivo de atender aos problemas de relevância em saúde pública, devendo ser consideradas as evidências de eficácia e segurança, assim como, dados das relações custo-efetividade e custo-benefício.*

*Devem estar sempre disponíveis, nas quantidades adequadas, nas formas farmacêuticas requeridas e a preços que os indivíduos e a comunidade possam pagar” (OMS, 2002).*

## ÍNDICE GERAL

| <i>Descrição</i>   | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 1. APRESENTAÇÃO .....  | 2             |
| 2. INTRODUÇÃO .....  | 3             |
| 2.1 REMUME CDS .....   | 3             |
| 2.2 RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO DMS DE CDS .....                                | 3             |
| 2.2.1 ELABORAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.....  | 7             |
| 2.2.2 MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA SVS/MS N° 344/98: .....                                   | 7             |
| 2.3 DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS.....  | 7             |
| 2.4 CONDIÇÕES DE USO PARA ALGUNS MEDICAMENTOS NO DMS DE CDS: .....                                   | 8             |
| 2.5 MEDICAMENTOS DA SESA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE .....  | 5             |
| 2.6 DAS ALTERAÇÕES.....  | 5             |
| 3. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO E FORMA FARMACÊUTICA .....                            | 6             |
| 4. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME-CDS POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA (ATC) ..... | 15            |
| 4.1 <b>Aparelho digestivo metabólico</b> .....   | 15 <b>4.2</b> |
| <b>Sangue e órgãos hematopoéticos</b> .....  | 16            |
| 4.3 <b>Aparelho cardiovascular</b> .....   | 17            |
| 4.4 <b>Medicamentos dermatológicos</b> .....   | 18 <b>4.5</b> |
| <b>Aparelho geniturinário e hormônios sexuais</b> .....  | 18 <b>4.6</b> |
| <b>Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas</b> .....               | 19            |
| 4.7 <b>Anti-infecciosos para uso sistêmico</b> .....   | 19 <b>4.8</b> |
| <b>Sistema musculoesquelético</b> .....  | 20            |
| 4.9 <b>Sistema Nervoso</b> .....   | 21            |
| 4.10 <b>Produtos antiparasitários</b> .....  | 23            |
| 4.11 <b>Aparelho respiratório</b> .....  | 23            |
| 4.12 <b>Órgãos sensitivos</b> .....  | 24            |
| 4.13 <b>Fitoterápicos</b> .....  | 24            |
| 4.14 <b>Vários</b> .....   | 24            |
| 5. INSUMOS/ FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES .....   | 25            |
| 5.1 <b>Insumos para pacientes insulino-dependentes</b> .....   | 25            |
| 5.2 <b>Fórmula infantil e suplementos alimentares</b> .....  | 25            |
| 5.3 <b>Fralda descartável infantil e geriátrica</b> .....  | 26            |
| 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....  | 27            |
| 7. ANEXOS.....   | 28            |
| 7.1. <b>Formulário para solicitação de revisão da REMUME-CDS</b> .....                               | 28            |
| 7.2. <b>RESOLUÇÃO CMS/CDS N° 011/2021</b> .....  | 29            |

### LISTA DE ABREVIATURAS

| <i>Sigla</i> | <i>Descrição</i>                  |
|--------------|-----------------------------------|
| 7° RS        | 7° Regional de Saúde              |
| CDS          | Coronel Domingos Soares           |
| CONIMS       | Consórcio Intermunicipal de Saúde |
| CPRS         | Consórcio Paraná Saúde            |
| DMS          | Departamento Municipal de saúde   |
| Equiv.       | Equivalente                       |
| g            | Gramas                            |
| mg           | Miligramas                        |
| mL           | Mililitros                        |
| MS           | Ministério da Saúde               |
| N            | Não                               |

|                |  |
|----------------|--|
| OMS            | Organização Mundial da Saúde                 |
| PNM            | Política Nacional de Medicamentos            |
| REMUME         | Relação Municipal de Medicamentos Essenciais |
| RENAME         | Relação Nacional de Medicamentos Essenciais  |
| R <sup>x</sup> | Uso restrito                                 |
| S              | Sim  |

## 1. APRESENTAÇÃO

O Departamento Municipal de Saúde de Coronel Domingos Soares-Pr, como parte integrante de suas ações de saúde, em consenso com a denominação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de medicamento essencial, vem disponibilizar a relação municipal de medicamentos essenciais — REMUME- CDS 2021.

Uma lista de medicamentos essenciais não abrange somente os destinados à assistência primária ou atenção básica, mas também opções terapêuticas para assistência à saúde de média e alta-complexidade de acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM). Sendo que, os medicamentos essenciais não são agentes terapêuticos de segunda categoria, sem eficácia e qualidade, selecionados para os socioeconomicamente desfavorecidos, e sim fármacos efetivos e de baixo custo, para doenças que refletem em necessidades coletivas e, não necessariamente, individuais ou de segmentos específicos.

Com base na PNM, busca-se definir uma política municipal de medicamentos que garanta o arsenal terapêutico necessário ao atendimento dos principais problemas de saúde contidos na definição assistencial da rede municipal, dentro do panorama sanitário e epidemiológico do município. Sendo um importante instrumento para a Assistência Farmacêutica, que se define como o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde por meio da promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais e do seu uso racional.

Através desta seleção de medicamentos podem-se obter ganhos terapêuticos e econômicos, sendo os ganhos terapêuticos aqueles relacionados à promoção do uso racional e à melhoria da qualidade terapêutica, e os econômicos os que se referem à racionalização dos custos dos tratamentos.

Dessa forma, considera-se a padronização de medicamentos como um instrumento que favorece a qualidade na assistência, gerando resultados na inclusão de uma visão construtiva de sustentabilidade do sistema de atenção à saúde no nível municipal.

Sendo assim, a REMUME-CDS 2021 deve ser empregada como parâmetro nas ações de saúde que envolva condutas terapêuticas baseadas em evidências científicas, sendo orientadora no momento da prescrição e dispensação, levando ao uso racional de medicamentos e diminuição de custos, garantindo a manutenção da integralidade terapêutica. A formulação e a implementação desta relação

de medicamentos deve resguardar e permitir que predominem as necessidades coletivas sobre os interesses mercadológicos e individuais, mediante a maior cobertura assistencial possível.

## **2. INTRODUÇÃO**

### **2.1 REMUME CDS**

A REMUME-CDS 2021 é composta por todos os medicamentos utilizados no Departamento Municipal Saúde (DMS); procedentes de aquisição direta ou de repasses dos programas estratégicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Cada medicamento incluso está descrito através da denominação comum brasileira (DCB) seguido da sua respectiva forma farmacêutica, apresentação e concentração, bem como, a condição de uso para cada medicamento, se o mesmo está presente na RENAME 2021 (S: sim; N: não).

Esta REMUME contém 365 itens, destes 225 são padronizados na RENAME e, 140 itens não estão inclusos na RENAME 2020. Os medicamentos padronizados estão diferenciados por princípios ativos e suas diversas formas farmacêuticas e apresentações, há também a inclusão de alguns insumos/correlatos, bem como fórmulas infantis e suplementos alimentares dispensados na farmácia municipal, para que se possa atender integralmente as necessidades dos serviços de saúde prestados bem como as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Coronel Domingos Soares.

As bases de referência utilizadas para a elaboração desta REMUME foram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME, 2020), Formulário Terapêutico Nacional (FTN, 2010), utilizou-se também da Denominação Comum Brasileira (DCB, 2011), REMUME – CDS- 2019 (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais CDS 2019) por meio destas referencias, e dentro da necessidade real de nosso município foram pautados os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender as necessidades acima citadas.

### **2.2 RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO DMS DE CDS**

Considerando que a prescrição médica é a orientação escrita sobre como o paciente deve utilizar seu medicamento almejando o resultado terapêutico, esta deve ser de definições claras possibilitando fácil entendimento ao paciente e garantindo adesão ao tratamento, diminuindo os riscos gerados pela incorreta utilização dos medicamentos, e também atenuando os erros de dispensação, dentre outros associados à prescrição.

O profissional para efetuar a correta prescrição deve seguir as seguintes recomendações.

- Ter a REMUME-CDS como norteadora das prescrições de medicamentos no âmbito do DMS de Coronel Domingos Soares.
- Esclarecer ao paciente o tratamento proposto, sanando dúvidas, e garantindo o uso racional dos medicamentos.
- Não prescrever medicamentos sem eficácia e segurança tecnicamente comprovadas.
- Avaliar o que foi prescrito, notando a disponibilidade do medicamento em estoque, garantindo o seu acesso.

### 2.2.1 ELABORAÇÃO DA PRESCRIÇÃO

Conforme a legislação vigente, a prescrição deve atender aos seguintes requisitos:

- Deve ser escrita de forma legível, manuscrita ou impressa.
- Deve obrigatoriamente conter as seguintes informações: nome completo do paciente; os fármacos devem ser prescritos segundo a denominação comum brasileira, com posologia completa, com a identificação completa do prescritor: nome, número do registro no respectivo conselho de classe e assinatura.
- O receituário deve ser emitido em duas vias, sendo a 1ª via retida na farmácia que dispensa os medicamentos e a 2ª via destinada ao paciente.

### 2.2.2 MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA SVS/MS N° 344/98:

Além das recomendações apresentadas anteriormente, a prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deve atender às exigências contidas na Portaria SVS/MS N° 344/98, dentre elas a utilização dos receituários adequados (notificação de receita ou receituário de controle especial) e observado o tempo de validade das receitas.

Durante a Pandemia do COVID-19 a dispensação dos medicamentos deverá seguir as recomendações conforme RDC 357/20 que estende temporariamente, as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial até segunda ordem.

### 2.3 DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A dispensação de medicamentos será feita perante a prescrição médica devidamente elaborada conforme citado anteriormente, cumprindo as determinações utilizados na RENAME em concordância com o Decreto N° 7.508 de 28 de junho de 2011, que entre outros aspectos de funcionalidade e assistência do SUS, institui normas para que haja o acesso universal e igualitário da assistência farmacêutica, onde:

- O usuário deve ser portador do cartão do SUS, e estar assistido por serviços de saúde.
- Ter o medicamento prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, residente no município.
- Estar a prescrição em conformidade com a RENAME/REMUME, e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- Nota: Durante Pandemia do COVID-19, respeitar as normativas vigentes, quanto à quantidade prescrita para cada receituário, bem como a validade das receitas, conforme RDC 357/20.

#### 2.4 CONDIÇÕES DE USO PARA ALGUNS MEDICAMENTOS NO DMS DE CDS:

Uso Restrito (R<sup>x</sup>): medicamentos cuja dispensação é privativa de serviços especializados, por determinados Programas de Saúde.

#### 2.5 MEDICAMENTOS DA SESA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Medicamentos dos programas do Ministério da Saúde (MS), denominados de medicamentos estratégicos são totalmente financiados, adquiridos e distribuídos pelo MS, recebidos através da 7ª Regional de Saúde somente para os pacientes cadastrados nos programas estratégicos de saúde como exemplo DST/AIDS (antirretrovirais), endemias focais (malária, leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas), controle de hanseníase e tuberculose, Talidomida, Influenza, Diabetes Mellitus tipo 1 (Insulinas e insumos), Saúde da Mulher e insumos para Controle do Tabagismo.

Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para os pacientes cadastrados no SISMEDEX (Sistema que controla os medicamentos de dispensação excepcional) de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde. Estes medicamentos são financiados pela SESA ou MS conforme os grupos descritos na Portaria GM/MS nº. 2.981 de 26 de novembro de 2009.

#### 2.6 DAS ALTERAÇÕES

A qualquer tempo as contribuições necessárias ao contínuo aperfeiçoamento dessa relação de fármacos serão bem-vindas. Sendo a revisão prevista sempre que necessária ou bianual desta REMUME, para que se possa estar continuamente atualizando-a e adequando-a para atender as necessidades reais da população de nosso município.

Para que sejam realizadas as alterações, inclusões e exclusões de fármacos nesta relação, segue em anexo (Anexo I) o “Formulário para solicitação de Revisão da REMUME-CDS”, o qual deve ser

devidamente preenchido pelo profissional solicitante, e encaminhado à comissão de farmacoterapia para avaliação.

### 3. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO E FORMA FARMACÊUTICA

| Nº | DCB   | Apresentação                 | RENAME |
|----|---|------------------------------|--------|
| 1  | Acebrofilina                                      | Xarope 5mg/ml                | N      |
| 2  | Acebrofilina                                      | Xarope 10mg/ml               | N      |
| 3  | Acetato de racealfatocoferol (Vitamina E)         | Cápsula 400mg                | N      |
| 4  | Acetilcisteína                                    | Sachê 600mg                  | N      |
| 5  | Aciclovir   | Comprimido 200mg             | S      |
| 6  | Aciclovir   | Creme 50mg/g                 | S      |
| 7  | Ácido acetilsalicílico                            | Comprimido 100mg             | S      |
| 8  | Ácido Ascórbico (Vitamina C)                      | Comprimido 500mg             | N      |
| 9  | Ácido Ascórbico (Vitamina C)                      | Solução oral 200mg/ml        | N      |
| 10 | Ácido fólico                                      | Comprimido 5mg               | S      |
| 11 | Ácido fólico                                      | Solução oral 0,2mg/ml        | S      |
| 12 | Ácido folínico                                    | Comprimido 15mg              | S      |
| 13 | Ácido mefenâmico                                  | Comprimido 500mg             | N      |
| 14 | Adenosina   | Solução injetável 3mg/ml     | N      |
| 15 | Adrenalina/epinefrina, cloridrato ou hemitartrato | Solução injetável 1mg/ml     | S      |
| 16 | Água para injeção                                 | Ampola 5 e 10ml              | S      |
| 17 | Albendazol  | Comprimido mastigável 400 mg | S      |
| 18 | Albendazol  | Suspensão oral 40mg/ml       | S      |
| 19 | Álcool etílico                                    | Solução 70% 1Litro           | S      |
| 20 | Álcool etílico                                    | Gel 70%                      | S      |
| 21 | Alendronato de sódio                              | Comprimido 70mg              | S      |
| 22 | Alopurinol  | Comprimido 300mg             | S      |
| 23 | Alprazolam  | Comprimido 1 mg              | N      |
| 24 | Alprazolam  | Comprimido 0,5               | N      |
| 25 | Ambroxol, cloridrato                              | Xarope pediátrico 15mg/5ml   | N      |
| 26 | Ambroxol, cloridrato                              | Xarope adulto 30mg/5ml       | N      |
| 27 | Aminofilina                                       | Injetável 24mg/ml            | N      |

|    |                                       |                                  |   |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 28 | Aminofilina                           | Comprimido 100mg                 | N |
| 29 | Amiodarona, cloridrato                | Comprimido 200mg                 | N |
| 30 | Amiodarona, cloridrato                | Solução injetável 50mg/ml        | N |
| 31 | Amitriptilina, cloridrato             | Comprimido 25mg                  | S |
| 32 | Amoxicilina                           | Cápsula ou comprimido 500mg      | S |
| 33 | Amoxicilina                           | Pó para suspensão oral 250mg/5ml | S |
| 34 | Amoxicilina + clavulanato de Potássio | Comprimido 500+125mg             | S |
| 35 | Amoxicilina + clavulanato de Potássio | Suspensão oral 250+12,5mg/5ml    | S |
| 36 | Anlodipino, besilato                  | Comprimido 5mg                   | S |
| 37 | Atenolol                              | Comprimido 25mg                  | S |
| 38 | Atenolol                              | Comprimido 50mg                  | S |
| 39 | Atropina, sulfato                     | Solução injetável 0,50mg/ml      | S |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 40 | Azitromicina  | Comprimido 500mg                                    | S |
| 41 | Azitromicina  | Pó para suspensão oral 40mg/ml                      | S |
| 42 | Baclofeno   | Comprimido 10mg                                     | N |
| 43 | Beclometasona, dipropionato                               | Pó, solução inalante ou aerosol 50mcg               | S |
| 44 | Beclometasona, dipropionato                               | Pó, solução inalante ou aerosol 250mcg              | S |
| 45 | Benzilpenicilina benzatina                                | Pó para suspensão injetável 1.200.000UI             | S |
| 46 | Benzilpenicilina potássica+ procaína                      | Pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI | S |
| 47 | Benzoilmetronidazol                                       | Suspensão oral 40mg/ml                              | S |
| 48 | Betametasona, acetato + fosfato dissódico de betametasona | Suspensão injetável 3mg+3mg/ml                      | S |
| 49 | Betametasona, dipropionato + fosfato dissodico            | Suspensão injetável 3+4mg/ml                        | N |
| 50 | Bicarbonato de sódio                                      | Solução injetável 8,4%                              | S |
| 51 | Biperideno, cloridrato                                    | Comprimido 2mg                                      | S |
| 52 | Biperideno, cloridrato                                    | Solução injetável 5mg/ml amp c/1ml                  | S |
| 53 | Bisacodil   | Comprimido 5mg                                      | N |
| 54 | Bisoprolol  | Comprimido 2,5mg                                    | N |
| 55 | Brimonidina   | Solução oftálmica 0,2%                              | S |
| 56 | Brimonidina, tartarato + timolol                          | Solução oftálmica 2+58mg/ml                         | N |
| 57 | Bromazepam  | Comprimido 3mg                                      | N |
| 58 | Bromazepam  | Comprimido 6mg                                      | N |
| 59 | Bromoprida  | Solução oral 4mg/ml                                 | N |
| 60 | Bromoprida  | Solução injetável 5mg/ml                            | N |
| 61 | Budesonida  | Aerosol nasal 50µg (equiv. a 32µg)                  | S |
| 62 | Bupropiona, cloridrato                                    | Comprimido 150mg                                    | S |
| 63 | Captopril   | Comprimido 25mg                                     | S |

|    |                                       |  |   |
|----|---------------------------------------|--|---|
| 64 | Carbamazepina                         | Comprimidos 200mg  | S |
| 65 | Carbamazepina                         | Comprimido 400mg   | S |
| 66 | Carbamazepina                         | Suspensão oral 20mg/ml   | S |
| 67 | Carbonato de cálcio                   | Comprimido 1250mg (equiv. a 500mg de Ca 2+)                    | S |
| 68 | Carbonato de cálcio + vitamina D      | Comprimido 1250mg (equiv. a 500mg de Ca 2+) + 400UI vitamina D | S |
| 69 | Carbonato de lítio                    | Comprimido 300mg   | S |
| 70 | Carbonato de lítio                    | Comprimido 450mg   | N |
| 71 | Carmelose sódica                      | Solução oftálmica 0,5%   | N |
| 72 | Carvão Vegetal Ativado                | Cápsula 500mg  | S |
| 73 | Carvedilol                            | Comprimido 3,125mg   | S |
| 74 | Carvedilol                            | Comprimido 6,25mg  | S |
| 75 | Carvedilol                            | Comprimido 12,5mg  | S |
| 76 | Carvedilol                            | Comprimido 25mg  | S |
| 77 | Cefalexina ou cefalexina monoidratada | Cápsula ou comprimido 500mg                                    | S |
| 78 | Cefalexina ou cefalexina monoidratada | Suspensão oral 50mg/ml   | S |
| 79 | Ceftriaxona sódica                    | Pó para solução injetável 500mg IM                             | S |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 80  | Ceftriaxona sódica            | Pó para solução injetável 1g EV                           | S |
| 81  | Cetoconazol                   | Comprimido 200mg  | N |
| 82  | Cetoconazol                   | Xampu 2%  | S |
| 83  | Cetoconazol                   | Creme dermatológico 2%                                    | N |
| 84  | Cetoprofeno                   | Solução injetável 50mg/ml                                 | N |
| 85  | Cetoprofeno                   | Pó para suspensão injetável 100mg                         | N |
| 86  | Ciclobenzaprina               | Comprimido 5mg  | N |
| 87  | Ciclobenzaprina               | Comprimido 10mg   | N |
| 88  | Cilostazol                    | Comprimido 100mg  | N |
| 89  | Cimetidina                    | Solução injetável 150mg/ml amp c/2ml                      | N |
| 90  | Cinarizina                    | Comprimido 25mg   | N |
| 91  | Ciprofibrato                  | Comprimido 100mg  | S |
| 92  | Ciprofloxacino + dexametasona | Colírio, Ciprofloxacino 0,35% + dexametasona 0,1%         | N |
| 93  | Ciprofloxacino + dexametasona | Pomada oftálmica, Ciprofloxacino 0,3% + dexametasona 0,1% | N |
| 94  | Ciprofloxacino, cloridrato    | Comprimido 500mg  | S |
| 95  | Citalopram                    | Comprimido 20mg   | N |
| 96  | Claritromicina                | Comprimido 500mg  | S |
| 97  | Clobazam                      | Comprimido 10mg   | S |
| 98  | Clobazam                      | Comprimido 20mg   | N |
| 99  | Clobetasol                    | Pomada, 0,5mg/g   | S |
| 100 | Clonazepam                    | Solução oral 2,5mg/ml                                     | S |

|     |                                |                                     |   |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 101 | Clonazepam                     | Comprimido 0,5mg                    | N |
| 102 | Clonazepam                     | Comprimido 2mg                      | N |
| 103 | Clonidina                      | Comprimido 0,200mg                  | N |
| 104 | Clonidina                      | Comprimido 0,100mg                  | N |
| 105 | Clopidogrel, bissulfato        | Comprimido 75mg                     | S |
| 106 | Cloreto de potássio            | Solução injetável 19,1%             | S |
| 107 | Cloreto de sódio               | Solução nasal 0,9%                  | S |
| 108 | Cloreto de Sódio 0,9%          | Solução, frasco 100ml               | S |
| 109 | Cloreto de Sódio 0,9%          | Solução injetável 0,9% amp. de 10ml | S |
| 110 | Cloreto de Sódio 0,9%          | Solução, frasco 500ml               | S |
| 111 | Cloreto de Sódio 0,9%          | Solução, frasco 1000ml              | S |
| 112 | Cloreto de Sódio 0,9%          | Solução, frasco 250ml               | S |
| 113 | Cloreto de Sódio 20%           | Solução injetável 20% amp. 10ml     | S |
| 114 | Clorexidina                    | Solução degermante 2%               | N |
| 115 | Cloroquina                     | Comprimido 150mg                    | S |
| 116 | Clorpromazina, cloridrato      | Comprimido 25mg                     | S |
| 117 | Clorpromazina, cloridrato      | Comprimido 100mg                    | S |
| 118 | Clorpromazina, cloridrato      | Solução oral 40mg/ml                | S |
| 119 | Clorpromazina, cloridrato      | Solução injetável 5mg/ml            | S |
| 120 | Codeína, fosfato               | Comprimido 30mg                     | S |
| 121 | Codeína, fosfato + Paracetamol | Comprimido 30/500mg                 | N |
| 122 | Colecalciferol                 | Comprimido ou capsula 50.000 ui     | N |
| 123 | Colecalciferol                 | Comprimido ou capsula 7.000 ui      | N |

|     |  |                                    |   |
|-----|--|------------------------------------|---|
| 124 | Colagenase + cloranfenicol                                   | Pomada 0,6U/g+0,01g/g              | N |
| 125 | Cumarina + troxerrutina                                      | Drágea 15mg+90mg                   | N |
| 126 | Dexametasona   | Solução oftálmica, 1mg/ml          | S |
| 126 | Dexametasona   | Creme 0,1%                         | S |
| 127 | Dexametasona   | Elixir 0,1mg/ml                    | S |
| 128 | Dexametasona   | Comprimido 4mg                     | S |
| 129 | Dexametasona, fosfato dissódico                              | Solução injetável 4mg/ml           | N |
| 130 | Dexclorfeniramina, maleato                                   | Comprimido 2mg                     | S |
| 131 | Dexclorfeniramina, maleato                                   | Solução ora ou xarope 1mg/ml       | S |
| 132 | Diazepam   | Solução injetável 5mg/ml           | S |
| 133 | Diazepam   | Comprimido 5mg                     | S |
| 134 | Diclofenaco dietilamônio                                     | Gel                                | N |
| 135 | Diclofenaco potássico  | Solução injetável 25mg/ml          | N |
| 136 | Diclofenaco potássico  | Comprimido 50mg                    | N |
| 137 | Diclofenaco sódico   | Comprimido 50mg                    | N |
| 138 | Digoxina   | Comprimido 0,25mg                  | S |
| 139 | Dimenidrinato+ cloridrato de piridoxina                      | Solução oral 25mg+5mg/ml gotas     | N |
| 140 | Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina + glicose + frutose | Solução injetável 3+5+100+100mg/ml | N |
| 141 | Diosmina + hesperidina                                       | Drágea 450mg+50mg                  | N |
| 142 | Dipirona sódica  | Solução injetável 500mg/ml         | S |
| 143 | Dipirona sódica  | Solução oral 500mg/ml              | S |
| 144 | Dipirona sódica  | Comprimido 500mg                   | S |
| 145 | Dissulfiram  | Comprimido 250mg                   | N |
| 145 | Divalproato de Sódio ER                                      | Comprimido 500mg                   | N |
| 146 | Dobutamina, cloridrato                                       | Solução injetável 250mg amp c/20ml | S |
| 147 | Dopamina, cloridrato   | Solução injetável 5mg/ml           | N |
| 148 | Dorzolamida+ timolol   | Solução oftálmica 20+5mg/ml        | N |
| 149 | Doxazosina, mesilato   | Comprimido 2mg                     | S |
| 150 | Duloxetina   | Comprimido 30mg                    | N |
| 151 | Duloxetina   | Comprimido 60mg                    | N |
| 152 | Enalapril, maleato   | Comprimido 10mg                    | S |
| 153 | Enalapril, maleato   | Comprimido 20mg                    | S |
| 154 | Escitalopram, oxalato  | Comprimido 20mg                    | N |
| 155 | Escopolamina, butilbrometo                                   | Comprimido 10mg                    | N |
| 156 | Escopolamina, butilbrometo                                   | Solução Injetável 20mg/ml          | N |

|     |  |                              |   |
|-----|--|------------------------------|---|
| 157 | Escopolamina, butilbrometo                   | Solução oral gotas           | N |
| 158 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica | Comprimido 10mg+250mg        | N |
| 159 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica | Solução injetável 4+500mg/ml | N |
| 160 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica | Solução Oral gotas           | N |
| 161 | Espiramicina                                 | Comprimido 1,5 MUI           | S |
| 162 | Espironolactona                              | Comprimido 25mg              | S |
| 163 | Espironolactona                              | Comprimido 100mg             | S |
| 164 | Estrógenos conjugados                        | Comprimido 0,3 ou 0,625mg    | S |

|     |  |                                |   |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 165 | Etinilestradiol + levonorgestrel       | Comprimido 0,03mg+0,15mg       | S |
| 166 | Fenitoína sódica                       | Comprimido 100mg               | S |
| 167 | Fenitoína sódica                       | Solução injetável 50mg/ml      | S |
| 168 | Fenobarbital                           | Solução oral 40mg/ml           | S |
| 169 | Fenobarbital                           | Solução injetável 100mg/ml     | S |
| 170 | Fenobarbital                           | Comprimido 100mg               | S |
| 171 | Fenoterol, bromidrato                  | Solução inalante 5mg/ml        | S |
| 172 | Fentanila                              | Solução Injetável 50mcg/ml     | N |
| 173 | Finasterida                            | Comprimido 5mg                 | S |
| 174 | Fitomenadiona (Vitamina K)             | Solução injetável 10mg/ml      | N |
| 175 | Fluconazol                             | Cápsula 150mg                  | S |
| 176 | Fluoxetina, cloridrato                 | Cápsula 20mg                   | S |
| 177 | Furosemida                             | Comprimido 40mg                | S |
| 178 | Furosemida                             | Solução injetável 10mg/ml      | S |
| 179 | Gentamicina, sulfato                   | Solução oftálmica 5mg/ml       | S |
| 180 | Ginkgo biloba, extrato seco            | Comprimido 80mg                | N |
| 181 | Ginseng + Polivitaminas + Poliminerais | Comprimido                     | N |
| 182 | Glibenclamida                          | Comprimido 5mg                 | S |
| 183 | Glicosamina + condroitina              | Sachê 1,5+1,2g                 | N |
| 184 | Glicosamina + condroitina              | Comprimido/Cápsula 500 + 400mg | N |
| 185 | Glicose                                | Solução injetável 50%          | S |
| 186 | Glicose                                | Solução injetável 5% 100ml     | S |
| 187 | Glicose                                | Solução injetável 5% 250ml     | S |
| 188 | Glicose                                | Solução injetável 5% 500ml     | S |
| 189 | Glicose                                | Solução injetável 5% 1L        | S |
| 190 | Glimepirida                            | Comprimido 2mg                 | N |
| 191 | Guaco ( <i>Mikania glomerata</i> )     | Xarope 0,5ml/5ml               | S |

|     |                                  |                                   |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 192 | Haloperidol                      | Comprimido 5mg                    | S |
| 193 | Haloperidol                      | Solução injetável 5mg/ml          | S |
| 194 | Haloperidol, decanoato           | Solução injetável 72,5mg/ml       | S |
| 195 | Heparina sódica                  | Solução injetável 5.000UI/MI      | S |
| 196 | Hidralazina                      | Solução injetável 20mg/ml         | S |
| 197 | Hidroclorotiazida                | Comprimido 25mg                   | S |
| 198 | Hidrocortisona, succinato sódico | Pó para solução injetável 500mg   | S |
| 199 | Hidroxicloroquina, sulfato       | Comprimido 400mg                  | S |
| 200 | Hidróxido de alumínio            | Suspensão oral 60mg/ml            | S |
| 201 | Hidroxiquinolina + trolamina     | Solução otológica 0,4+140mg/ml    | N |
| 202 | Hipromelose                      | Colírio 0,003g                    | S |
| 203 | Ibuprofeno                       | Comprimido 600mg                  | S |
| 204 | Ibuprofeno                       | Solução oral 50mg/ml              | S |
| 205 | Imipramina                       | Comprimido 25mg                   | N |
| 206 | Insulina humana NPH              | Caneta 100UI/ml fr c/300 unidades | S |
| 207 | Insulina humana NPH              | Suspensão injetável 100UI/ml FR   | S |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 208 | Insulina humana Regular                    | Caneta 100UI/ml fr c/300 unidades      | S |
| 209 | Insulina humana Regular                    | Suspensão injetável 100UI/ml FR        | S |
| 210 | Iodopovidona                               | Solução degermante 10% (1% iodo ativo) | S |
| 211 | Iodopovidona                               | Solução Tópica 10% (1% iodo ativo)     | S |
| 212 | Ipratrópio, brometo                        | Solução inalante 0,25mg/ml             | S |
| 213 | Isoflavona de soja ( <i>Glicine max.</i> ) | Cápsula ou comprimido 75mg             | S |
| 214 | Isossorbida, dinitrato                     | Comprimido Sublingual 5mg              | S |
| 215 | Isossorbida, mononitrato                   | Comprimido 20mg                        | N |
| 216 | Isossorbida, mononitrato                   | Comprimido 40mg                        | N |
| 217 | Itraconazol                                | Cápsula 100mg                          | S |
| 218 | Ivermectina                                | Comprimido 6mg                         | S |
| 219 | Lactulose                                  | Solução oral 667mg/ml                  | S |
| 220 | Levodopa + benserazida                     | Comprimido 200+50mg                    | S |
| 221 | Levodopa + benzerazida                     | Comprimido 100/25mg                    | S |
| 222 | Levodopa + carbidopa                       | Comprimido 250+25mg                    | S |
| 223 | Levofloxacino                              | Comprimido 500mg                       | S |
| 224 | Levofloxacino                              | Comprimido 750mg                       | N |
| 225 | Levomepromazina                            | Comprimido 25mg                        | N |
| 226 | Levomepromazina                            | Comprimido 100mg                       | N |
| 227 | Levomepromazina                            | Solução oral 40mg/ml                   | N |
| 228 | Levonorgestrel                             | Comprimido 0,75mg                      | S |

|     |                            |                           |   |
|-----|----------------------------|---------------------------|---|
| 229 | Levotiroxina sódica        | Comprimido 25µg           | S |
| 230 | Levotiroxina sódica        | Comprimido 50µg           | S |
| 231 | Levotiroxina sódica        | Comprimido 100 µg         | S |
| 232 | Lidocaína, cloridrato      | Solução injetável 2%      | N |
| 233 | Lidocaína, cloridrato      | Gel 2%                    | N |
| 234 | Loratadina                 | Comprimido 10mg           | S |
| 235 | Loratadina                 | Xarope 1mg/ml             | S |
| 236 | Losartana potássica        | Comprimido 50mg           | S |
| 237 | Manitol                    | Solução injetável 20%     | N |
| 238 | Medroxiprogesterona        | Suspensão injetável 150mg | S |
| 239 | Medroxiprogesterona        | Comprimido 10mg           | S |
| 240 | Meloxicam                  | Comprimido 15mg           | N |
| 241 | Metformina, cloridrato     | Comprimido 850mg          | S |
| 242 | Metildopa                  | Comprimido 250mg          | S |
| 243 | Metildopa                  | Comprimido 500mg          | S |
| 244 | Metilergometrina, maleato  | Injetável 0,2mg/1ml       | N |
| 245 | Metilprednisolona, acetato | Suspensão injetável 80mg  | N |
| 246 | Metilfenidato, cloridrato  | Comprimido 10mg           | N |
| 247 | Metoclopramida, cloridrato | Comprimido 10mg           | S |
| 248 | Metoclopramida, cloridrato | Solução oral 4mg/ml       | S |
| 249 | Metoclopramida, cloridrato | Solução injetável 5mg/ml  | S |
| 250 | Metronidazol               | Comprimido 250mg          | S |
| 251 | Metronidazol               | Gel vaginal 100mg/g       | S |

|     |                           |  |   |
|-----|---------------------------|--|---|
| 252 | Miconazol, nitrato        | Creme 2%                               | S |
| 253 | Miconazol, nitrato        | Creme vaginal 2%                       | S |
| 254 | Midazolam                 | Solução injetável 5mg/ml               | N |
| 255 | Mirtazapina               | Comprimido 30mg                        | N |
| 256 | Morfina, sulfato          | Solução injetável 10mg/ml              | S |
| 257 | Moxifloxacino, cloridrato | Comprimido 400mg                       | S |
| 258 | Neomicina+Bacitracina     | Neomicina 5mg/g+bacitracina<br>250UI/g | N |
| 259 | Nicotina                  | Adesivo transdérmico 7 mg              | S |
| 260 | Nicotina                  | Adesivo transdérmico 14 mg             | S |
| 261 | Nicotina                  | Adesivo transdérmico 21 mg             | S |
| 262 | Nifedipina                | Comprimido 10mg                        | S |
| 263 | Nifedipina retard         | Comprimido 20mg                        | N |
| 264 | Nimesulida                | Comprimido 100mg                       | N |
| 265 | Nimesulida                | Suspensão oral 50mg/ml gotas           | N |
| 266 | Nistatina                 | Suspensão oral 100.000UI/ml            | S |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 267 | Nistatina  | Creme vaginal 25.000UI/g   | S |
| 268 | Nitrofurantoína  | Cápsula 100mg  | S |
| 269 | Nitroprusseto de sódio                                 | Solução injetável 25mg/ml  | N |
| 270 | Norepinefrina, hemitartrato                            | Solução injetável 2mg/ml   | S |
| 271 | Noretisterona  | Comprimido 0,35mg  | S |
| 272 | Noretisterona, enantato + valerato de Estradiol        | Suspensão injetável 50+5mg/ml  | S |
| 272 | Norfloxacino   | Comprimido 400mg   | N |
| 273 | Nortriptilina, cloridrato                              | Cápsula 25mg   | S |
| 274 | Ocitocina  | Solução injetável 5UI  | N |
| 275 | Óleo a base de A.G.E./TCM/Vit A e E, lecitina e AC.    | Frasco 100ml   | N |
| 276 | Óleo Mineral   | Frasco 100ml   | S |
| 277 | Omeprazol  | Cápsula 20mg   | S |
| 278 | Omeprazol  | Solução injetável 40mg   | N |
| 279 | Ondansetrona, cloridrato                               | Comprimido 4mg   | S |
| 280 | Ondansetrona, cloridrato                               | Comprimido 8mg   | S |
| 281 | Oseltamivir  | Cápsula 30mg   | S |
| 282 | Oseltamivir  | Cápsula 45mg   | S |
| 283 | Oseltamivir  | Cápsula 75mg   | S |
| 284 | Oxcarbazepina  | Comprimido 300mg   | N |
| 285 | Oxcarbazepina  | Comprimido 600mg   | N |
| 286 | Oxibutinina  | Comprimido 5mg   | N |
| 287 | Palmitato de retinol + colecalciferol + óxido de zinco | Palmitato de retinol 5000UI/g+ Colecalciferol 900UI/g + óxido de zinco 150mg/g | N |
| 288 | Palmitato de retinol + colecalciferol                  | Solução oral 3000+800UI  | N |
| 289 | Pantoprazol  | Comprimido 40mg  | N |
| 290 | Paracetamol  | Comprimido 500mg   | S |
| 291 | Paracetamol  | Comprimidos 750mg  | N |

|     |  |                            |   |
|-----|--|----------------------------|---|
| 292 | Paracetamol  | Solução oral 200mg/ml      | S |
| 293 | Paracetamol + carisoprodol + diclofenaco + cafeína | Comprimido 300+125+50+30mg | N |
| 294 | Paroxetina, cloridrato                             | Comprimido 20mg            | N |
| 295 | <i>Passiflora Incarnata L.</i>                     | Comprimido 260mg           | N |
| 296 | <i>Passiflora Incarnata L.</i>                     | Comprimido 400mg           | N |
| 297 | Pasta d'água (óxido de zinco)                      | Pasta                      | S |
| 298 | Pentoxifilina                                      | Comprimido 400mg           | S |
| 299 | Periciazina  | Solução oral gotas 4%      | N |
| 300 | Periciazina  | Solução oral gotas 1%      | N |
| 301 | Permetrina   | Loção 1% e 5%              | S |

|     |  |                             |   |
|-----|--|-----------------------------|---|
| 302 | Pirimetamina                               | Comprimido 25mg             | S |
| 303 | Plantago ( <i>Plantago ovata</i> forsk.)   | Pó para dispersão oral      | S |
| 304 | Policresuleno + cinchocaína, cloridrato    | Pomada retal 0,1g/g+0,01g/g | N |
| 305 | Polimixina B+ neomicina + hidrocortisona   | Solução otológica           | N |
| 306 | Polivitaminico + poliminerais              | Comprimido (associado)      | S |
| 307 | Prednisolona                               | Comprimido 20mg             | N |
| 308 | Prednisolona, fosfato sódico               | Solução oral 3mg/ml         | S |
| 309 | Prednisona                                 | Comprimido 5mg              | S |
| 310 | Prednisona                                 | Comprimido 20mg             | S |
| 311 | Pregabalina                                | Comprimido 75mg             | N |
| 312 | Prometazina, cloridrato                    | Comprimido 25mg             | S |
| 313 | Prometazina, cloridrato                    | Solução injetável 25mg/ml   | S |
| 314 | Propatilnitrato                            | Comprimido 10mg             | N |
| 315 | Propiltiulracil                            | Comprimido 100mg            | S |
| 316 | Propofol                                   | Emulsão injetável 10mg/ml   | N |
| 317 | Propranolol, cloridrato                    | Comprimido 40mg             | S |
| 318 | Rifampicina, dapsona e clofazimina (MDT-U) | Cartela                     | S |
| 319 | Risperidona                                | Comprimido 2mg              | S |
| 320 | Risperidona                                | Comprimido 1mg              | S |
| 321 | Rivaroxabana                               | Comprimido 10mg             | N |
| 322 | Rivaroxabana                               | Comprimido 15mg             | N |
| 323 | Rivaroxabana                               | Comprimido 20mg             | N |
| 324 | <i>Saccharomyces boulardii</i>             | Cápsula 100mg               | N |
| 325 | <i>Saccharomyces boulardii</i>             | Pó oral 20mg/g sachê 1g     | N |
| 326 | Sais para reidratação oral                 | Pó para solução oral        | S |
| 327 | Salbutamol, sulfato                        | Aerosol oral 100µg/dose     | S |
| 328 |  |                             |   |
| 329 | Secnidazol                                 | Comprimido 1000mg           | N |
| 331 | Sertralina, cloridrato                     | Comprimido 50mg             | S |
| 331 | Simeticona                                 | Comprimido 40mg             | N |
| 332 | Simeticona                                 | Solução oral 75mg/ml        | N |
| 333 | Sinvastatina                               | Comprimido 20mg             | S |
| 334 | Solução Ringer + lactato                   | Solução injetável 500ml     | S |
| 335 | Sulfadiazina                               | Comprimido 500mg            | S |
| 336 | Sulfadiazina de prata                      | Pasta 1%                    | S |
| 337 | Sulfametoxazol + trimetropima              | Comprimido 400+80mg         | S |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 338 | Sulfametoxazol + trimetropima                    | Suspensão oral 40+8mg/ml               | S |
| 339 | Sulfato de magnésio                              | Solução Injetável 500mg/ml amp c/10 ml | S |
| 340 | Sulfato de Zinco                                 | Comprimido 20mg                        | S |
| 341 | Sulfato ferroso                                  | Comprimido 40mg                        | S |
| 342 | Sulfato ferroso                                  | Solução oral gotas 125mg/ml            | S |
| 343 | Sulpirida  | Comprimido 50mg                        | N |
| 344 | Suxametônio, cloreto                             | Pó para solução injetável 100mg        | N |
| 345 | Talidomida                                       | Comprimido 100mg                       | S |
| 346 | Tetracaína, cloridrato + fenilefrina, cloridrato | Tetracaína 1% + Fenilefrina 0,1%       | N |
| 347 | Tiamazol   | Comprimido 5mg                         | N |
| 348 | Tiamina  | Comprimido                             | S |
| 349 | Timolol, cloridrato                              | Colírio 5mg/ml                         | N |
| 350 | Tobramicina                                      | Colirio 3mg/ml                         | N |
| 351 | Topiramato                                       | Comprimido 25mg                        | S |
| 352 | Topiramato                                       | Comprimido 50mg                        | S |
| 353 | Tramadol   | Cápsula 50mg                           | N |
| 354 | Tramadol   | Injetável 50mg/ml                      | N |
| 355 | Travoprostá                                      | Colírio 0,04mg/ml                      | S |
| 356 | Trazodona  | Comprimido 50mg                        | N |
| 357 | Triancinolona, acetônida                         | Pomada em orobase 1mg/g                | N |
| 358 | Valproato de sódio ou ácido valpróico            | Cápsula ou comprimido 250mg            | S |
| 359 | Valproato de sódio ou ácido valpróico            | Cápsula ou comprimido 500mg            | S |
| 360 | Valproato de sódio ou ácido valpróico            | Solução oral ou xarope 57,624mg/ml     | S |
| 361 | Varfarina sódica                                 | Comprimido 5mg                         | S |
| 362 | Venlafaxina, cloridrato                          | Comprimido 75mg                        | N |
| 363 | Venlafaxina, cloridrato                          | Comprimido 150mg                       | N |
| 364 | Verapamil, cloridrato                            | Comprimido 80mg                        | S |
| 365 | Vitaminas do complexo B                          | Solução oral gotas                     | N |
| 366 | Vitaminas do complexo B                          | Comprimido                             | N |
| 367 | Vitaminas do complexo B                          | Solução injetável                      | N |

#### 4. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME-CDS POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA (ATC)

##### 4.1 Aparelho digestivo metabólico

|    | DCB  | Apresentação   | Componente |
|----|--|--|------------|
| 1  | Acetato de racealfatocoferol (Vitamina E)                    | Cápsula 400mg  | Básico     |
| 2  | Ácido folínico   | Comprimido 15mg  | Básico     |
| 3  | Atropina, sulfato  | Solução injetável 0,50mg/ml                                    | Básico     |
| 4  | Bisacodil  | Comprimido 5mg   | Básico     |
| 5  | Carbonato de cálcio  | Comprimido 1250mg (equiv. a 500mg de Ca 2+)                    | Básico     |
| 6  | Carbonato de cálcio + vitamina D                             | Comprimido 1250mg (equiv. a 500mg de Ca 2+) + 400UI vitamina D | Básico     |
| 7  | Carvão vegetal ativado                                       | Cápsula 500mg  | Básico     |
| 8  | Colecalciferol   | Cápsula 50.000 ui  | Básico     |
| 9  | Colecalciferol   | Cápsula 7000 ui  | Básico     |
| 10 | Cimetidina   | Solução injetável 150mg/ml amp c/2ml                           | Básico     |
| 11 | Cinarizina   | Comprimido 25mg  | Básico     |
| 12 | Clorexidina  | Solução degermante 2%  | Básico     |
| 13 | Dimenidrato+ cloridrato de piridoxina                        | Solução oral 25mg+5mg/ml gotas                                 | Básico     |
| 14 | Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina + glicose + frutose | Solução injetável 3+5+100+100mg/ml                             | Básico     |
| 15 | Escopolamina, butilbrometo                                   | Comprimido 10mg  | Básico     |
| 16 | Escopolamina, butilbrometo                                   | Solução Injetável 20mg/ml                                      | Básico     |
| 17 | Escopolamina, butilbrometo                                   | Solução oral gotas   | Básico     |
| 18 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica                 | Comprimido 10mg+250mg  | Básico     |
| 19 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica                 | Solução injetável 4+500mg/ml                                   | Básico     |
| 20 | Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica                 | Solução Oral gotas   | Básico     |
| 21 | Glibenclamida  | Comprimido 5mg   | Básico     |
| 22 | Glimepirida  | Comprimido 2mg   | Básico     |
| 23 | Hidróxido de alumínio  | Suspensão oral 60mg/ml   | Básico     |
| 24 | Insulina humana NPH  | Caneta 100UI/ml fr c/300 unidades                              | Básico     |
| 25 | Insulina humana NPH  | Suspensão injetável 100UI/ml FR                                | Básico     |
| 26 | Insulina humana Regular                                      | Caneta 100UI/ml fr c/300 unidades                              | Básico     |
| 27 | Insulina humana Regular                                      | Suspensão injetável 100UI/ml FR                                | Básico     |
| 28 | Lactulose  | Solução oral 667mg/ml  | Básico     |
| 29 | Metformina, cloridrato                                       | Comprimido 850mg   | Básico     |
| 30 | Metoclopramida, cloridrato                                   | Comprimido 10mg  | Básico     |
| 30 | Metoclopramida, cloridrato                                   | Solução oral 4mg/ml  | Básico     |
| 31 | Metoclopramida, cloridrato                                   | Solução injetável 5mg/ml                                       | Básico     |
| 32 | Nistatina  | Suspensão oral 100.000UI/ml                                    | Básico     |

|    |                                     |   |        |
|----|-------------------------------------|---|--------|
| 33 | Óleo Mineral                        | Frasco 100ml                              | Básico |
| 34 | Omeprazol                           | Cápsula 20mg                              | Básico |
| 35 | Omeprazol                           | Solução injetável 40mg                    | Básico |
| 36 | Ondansetrona, cloridrato            | Comprimido 4mg                            | Básico |
| 37 | Ondansetrona, cloridrato            | Comprimido 8mg                            | Básico |
| 38 | Palmitato de retinol+colecalfiferol | Solução oral 3000+800UI                   | Básico |
| 39 | Pantoprazol                         | Comprimido 40mg                           | Básico |
| 40 | Polivitaminico + Poliminerais       | Comprimido (associado)                    | Básico |
| 41 | Saccharomyces Boulardii             | Cápsula 100mg                             | Básico |
| 42 | Saccharomyces Boulardii             | Pó oral 20mg/g sachê 1g                   | Básico |
| 43 | Sais para reidratação oral          | Pó para solução oral                      | Básico |
| 44 | Simeticona                          | Comprimido 40mg                           | Básico |
| 45 | Simeticona                          | Solução oral 75mg/ml                      | Básico |
| 46 | Sulfato de magnésio                 | Solução Injetável 500mg/ml amp<br>c/10 ml | Básico |
| 47 | Sulfato de Zinco                    | Comprimido 20mg                           | Básico |
| 48 | Tiamina                             | Comprimido 300mg                          | Básico |
| 49 | Vitaminas do complexo B             | Solução oral gotas                        | Básico |
| 50 | Vitaminas do complexo B             | Comprimido                                | Básico |
| 51 | Vitaminas do complexo B             | Solução injetável                         | Básico |

#### 4.2 Sangue e órgãos hematopoiéticos

|    | DCB                        | Apresentação                           | Componente |
|----|----------------------------|--|------------|
| 1  | Ácido acetilsalicílico     | Comprimido 100mg                       | Básico     |
| 2  | Ácido fólico               | Comprimido 5mg                         | Básico     |
| 3  | Ácido fólico               | Solução oral 0,2mg/ml                  | Básico     |
| 4  | Bicarbonato de sódio       | Solução injetável 8,4%                 | Básico     |
| 5  | Cilostazol                 | Comprimido 100mg                       | Básico     |
| 6  | Clopidogrel, bissulfato    | Comprimido 75mg                        | Básico     |
| 7  | Cloreto de potássio        | Solução injetável 19,1%                | Básico     |
| 8  | Cloreto de Sódio 0,9%      | Solução, frasco 100ml                  | Básico     |
| 9  | Cloreto de Sódio 0,9%      | Solução injetável 0,9% amp. de<br>10ml | Básico     |
| 10 | Cloreto de Sódio 0,9%      | Solução, frasco 500ml                  | Básico     |
| 11 | Cloreto de Sódio 0,9%      | Solução, frasco 1000ml                 | Básico     |
| 12 | Cloreto de Sódio 0,9%      | Solução, frasco 250ml                  | Básico     |
| 13 | Cloreto de Sódio 20%       | Solução injetável 20% amp. 10ml        | Básico     |
| 14 | Cumarina + troxerrutina    | Drágea 15mg+90mg                       | Básico     |
| 15 | Diosmina + hesperidina     | Drágea 450mg+50mg                      | Básico     |
| 16 | Fitomenadiona (Vitamina K) | Solução injetável 10mg/ml              | Básico     |
| 17 | Heparina sódica            | Solução injetável 5.000UI/MI           | Básico     |
| 18 | Metilergometrina, maleato  | Injetável 0,2mg/1ml                    | Básico     |

|    |                          |                             |        |
|----|--------------------------|-----------------------------|--------|
| 19 | Rivaroxabana             | Comprimido 10mg             | Básico |
| 20 | Rivaroxabana             | Comprimido 15mg             | Básico |
| 21 | Rivaroxabana             | Comprimido 20mg             | Básico |
| 22 | Solução Ringer + lactato | Solução injetável 500ml     | Básico |
| 23 | Sulfato ferroso          | Comprimido 40mg             | Básico |
| 24 | Sulfato ferroso          | Solução oral gotas 125mg/ml | Básico |
| 25 | Varfarina sódica         | Comprimido 5mg              | Básico |

### 4.3 Aparelho cardiovascular

|    | DCB   | Apresentação                          | Componente |
|----|---|---------------------------------------|------------|
| 1  | Adenosina   | Solução injetável 3mg/ml              | Básico     |
| 2  | Adrenalina/Epinefrina, cloridrato ou hemitartrato | Solução injetável 1mg/ml              | Básico     |
| 3  | Amiodarona, cloridrato                            | Comprimido 200mg                      | Básico     |
| 4  | Amiodarona, cloridrato                            | Solução injetável 50mg/ml             | Básico     |
| 5  | Anlodipino, besilato                              | Comprimido 5mg                        | Básico     |
| 6  | Atenolol  | Comprimido 25mg                       | Básico     |
| 7  | Atenolol  | Comprimido 50mg                       | Básico     |
| 8  | Bisoprolol  | Comprimido 2,5mg                      | Básico     |
| 9  | Captopril   | Comprimido 25mg                       | Básico     |
| 10 | Carvedilol  | Comprimido 3,125mg                    | Básico     |
| 11 | Carvedilol  | Comprimido 6,25mg                     | Básico     |
| 12 | Carvedilol  | Comprimido 12,5mg                     | Básico     |
| 13 | Carvedilol  | Comprimido 25mg                       | Básico     |
| 14 | Ciprofibrato                                      | Comprimido 100mg                      | Básico     |
| 15 | Clonidina   | Comprimido 0,200mg                    | Básico     |
| 16 | Clonidina   | Comprimido 0,100mg                    | Básico     |
| 17 | Digoxina  | Comprimido 0,25mg                     | Básico     |
| 18 | Dobutamina, cloridrato                            | Solução injetável 250mg amp<br>c/20ml | Básico     |
| 19 | Dopamina, cloridrato                              | Solução injetável 5mg/ml              | Básico     |
| 20 | Doxazosina, mesilato                              | Comprimido 2mg                        | Básico     |
| 21 | Enalapril, maleato                                | Comprimido 10mg                       | Básico     |
| 22 | Enalapril, maleato                                | Comprimido 20mg                       | Básico     |
| 23 | Espironolactona                                   | Comprimido 25mg                       | Básico     |
| 24 | Espironolactona                                   | Comprimido 100mg                      | Básico     |
| 25 | Furosemida  | Comprimido 40mg                       | Básico     |
| 26 | Furosemida  | Solução injetável 10mg/ml             | Básico     |
| 27 | Hidralazina                                       | Solução injetável 20mg/ml             | Básico     |
| 28 | Hidroclorotiazida                                 | Comprimido 25mg                       | Básico     |

|    |                             |                           |        |
|----|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 29 | Isossorbida, dinitrato      | Comprimido Sublingual 5mg | Básico |
| 30 | Isossorbida, mononitrato    | Comprimido 20mg           | Básico |
| 31 | Isossorbida, mononitrato    | Comprimido 40mg           | Básico |
| 32 | Lidocaína, cloridrato       | Solução injetável 2%      | Básico |
| 33 | Losartana potássica         | Comprimido 50mg           | Básico |
| 34 | Manitol                     | Solução injetável 20%     | Básico |
| 35 | Metildopa                   | Comprimido 250mg          | Básico |
| 36 | Metildopa                   | Comprimido 500mg          | Básico |
| 37 | Nifedipina                  | Comprimido 10mg           | Básico |
| 38 | Nifedipina retard           | Comprimido 20mg           | Básico |
| 39 | Nitroprusseto de sódio      | Solução injetável 25mg/ml | Básico |
| 40 | Norepinefrina, hemitartrato | Solução injetável 2mg/ml  | Básico |
| 41 | Pentoxifilina               | Comprimido 400mg          | Básico |
| 42 | Propatilnitrato             | Comprimido 10mg           | Básico |
| 43 | Propranolol, cloridrato     | Comprimido 40mg           | Básico |
| 44 | Sinvastatina                | Comprimido 20mg           | Básico |
| 45 | Verapamil, cloridrato       | Comprimido 80mg           | Básico |

#### 4.4 Medicamentos dermatológicos

|    | DCB  | Apresentação   | Componente |
|----|--|--|------------|
| 1  | Aciclovir  | Creme 50mg/g   | Básico     |
| 2  | Cetoconazol  | Xampu 2%   | Básico     |
| 3  | Cetoconazol  | Creme dermatológico 2%   | Básico     |
| 4  | Clobetasol   | Pomada, 0,5mg/g  | Básico     |
| 5  | Colagenase + cloranfenicol                             | Pomada 0,6U/g+0,01g/g  | Básico     |
| 6  | Dexametasona   | Creme 0,1%   | Básico     |
| 7  | Diclofenaco dietilamônio                               | Gel  | Básico     |
| 8  | Lidocaína, cloridrato                                  | Gel 2%   | Básico     |
| 9  | Miconazol, nitrato                                     | Creme 2%   | Básico     |
| 10 | Neomicina + bacitracina                                | Neomicina 5mg/g+bacitracina<br>250UI/g   | Básico     |
| 11 | Nistatina  | Creme vaginal 25.000UI/g   | Básico     |
| 12 | Óleo a base de A.G.E./TCM/Vit A e E, lecitina e AC.    | Frasco 100ml   | Básico     |
| 13 | Palmitato de retinol + colecalciferol + óxido de zinco | Palmitato de retinol 5000UI/g+<br>Colecalciferol 900UI/g + óxido de<br>zinco 150mg/g | Básico     |
| 14 | Pasta d'água (óxido de zinco)                          | Pasta  | Básico     |
| 15 | Permetrina   | Loção 1% e 5%  | Básico     |
| 16 | Policresuleno + cinchocaína, cloridrato                | Pomada retal 0,1g/g+0,01g/g  | Básico     |
| 17 | Sulfadiazina de prata                                  | Pasta 1%   | Básico     |

|    |                        |                         |        |
|----|------------------------|-------------------------|--------|
| 18 | Triancinolona, acetona | Pomada em orobase 1mg/g | Básico |
|----|------------------------|-------------------------|--------|

#### 4.5 Aparelho geniturinário e hormônios sexuais

|    | DCB   | Apresentação                  | Componente  |
|----|---|-------------------------------|-------------|
| 1  | Estrógenos conjugados                           | Comprimido 0,3 ou 0,625mg     | Básico      |
| 2  | Etinilestradiol + levonorgestrel                | Comprimido 0,03mg+0,15mg      | Estratégico |
| 3  | Finasterida                                     | Comprimido 5mg                | Básico      |
| 4  | Levonorgestrel                                  | Comprimido 0,75mg             | Estratégico |
| 5  | Medroxiprogesterona                             | Suspensão injetável 150mg     | Estratégico |
| 6  | Medroxiprogesterona                             | Comprimido 10mg               | Básico      |
| 7  | Metronidazol                                    | Gel vaginal 100mg/g           | Básico      |
| 8  | Miconazol, nitrato                              | Crema vaginal 2%              | Básico      |
| 9  | Noretisterona                                   | Comprimido 0,35mg             | Estratégico |
| 10 | Noretisterona, enantato + valerato de Estradiol | Suspensão injetável 50+5mg/ml | Estratégico |
| 11 | Oxibutinina                                     | Comprimido 5mg                | Básico      |

#### 4.6 Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas

|    | DCB   | Apresentação                    | Componente |
|----|---|---------------------------------|------------|
| 1  | Betametasona, acetato + fosfato dissódico de betametasona | Suspensão injetável 3mg+3mg/ml  | Básico     |
| 2  | Betametasona, dipropionato + fosfato dissódico            | Suspensão injetável 3+4mg/ml    | Básico     |
| 3  | Dexametasona  | Elixir 0,1mg/ml                 | Básico     |
| 4  | Dexametasona  | Comprimido 4mg                  | Básico     |
| 5  | Dexametasona, fosfato dissódico                           | Solução injetável 4mg/ml        | Básico     |
| 6  | Hidrocortisona, succinato sódico                          | Pó para solução injetável 500mg | Básico     |
| 7  | Levotiroxina sódica                                       | Comprimido 25µg                 | Básico     |
| 8  | Levotiroxina sódica                                       | Comprimido 50µg                 | Básico     |
| 9  | Levotiroxina sódica                                       | Comprimido 100 µg               | Básico     |
| 10 | Metilprednisolona, acetato                                | Suspensão injetável 80mg        | Básico     |
| 11 | Ocitocina   | Solução injetável 5UI           | Básico     |
| 12 | Prednisolona  | Comprimido 20mg                 | Básico     |
| 13 | Prednisolona, fosfato sódico                              | Solução oral 3mg/ml             | Básico     |
| 14 | Prednisona  | Comprimido 5mg                  | Básico     |
| 15 | Prednisona  | Comprimido 20mg                 | Básico     |
| 16 | Propiltiuracil  | Comprimido 100mg                | Básico     |
| 17 | Tiamazol  | Comprimido 5mg                  | Básico     |

#### 4.7 Anti-infecciosos para uso sistêmico

|    | DCB  | Apresentação  | Componente  |
|----|--|---|-------------|
| 1  | Aciclovir                                  | Comprimido 200mg                                    | Básico      |
| 2  | Amoxicilina                                | Cápsula ou comprimido 500mg                         | Básico      |
| 3  | Amoxicilina                                | Pó para suspensão oral 250mg/5ml                    | Básico      |
| 4  | Amoxicilina+ clavulanato de Potássio       | Comprimido 500+125mg                                | Básico      |
| 5  | Amoxicilina+ clavulanato de Potássio       | Suspensão oral 250+12,5mg/5ml                       | Básico      |
| 6  | Azitromicina                               | Comprimido 500mg                                    | Básico      |
| 7  | Azitromicina                               | Pó para suspensão oral 40mg/ml                      | Básico      |
| 8  | Benzilpenicilina benzatina                 | Pó para suspensão injetável 1.200.000UI             | Básico      |
| 9  | Benzilpenicilina potássica+ procaína       | Pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI | Estratégico |
| 10 | Cefalexina ou cefalexina monoidratada      | Cápsula ou comprimido 500mg                         | Básico      |
| 11 | Cefalexina ou cefalexina monoidratada      | Suspensão oral 50mg/ml                              | Básico      |
| 12 | Ceftriaxona sódica                         | Pó para solução injetável 500mg IM                  | Básico      |
| 13 | Ceftriaxona sódica                         | Pó para solução injetável 1g EV                     | Básico      |
| 14 | Cetoconazol                                | Comprimido 200mg                                    | Básico      |
| 15 | Ciprofloxacino, cloridrato                 | Comprimido 500mg                                    | Básico      |
| 16 | Claritromicina                             | Comprimido 500mg                                    | Básico      |
| 17 | Espiramicina                               | Comprimido 1,5 MUI                                  | Estratégico |
| 18 | Fluconazol                                 | Cápsula 150mg                                       | Básico      |
| 19 | Itraconazol                                | Cápsula 100mg                                       | Básico      |
| 20 | Levofloxacino                              | Comprimido 500mg                                    | Básico      |
| 21 | Levofloxacino                              | Comprimido 750mg                                    | Básico      |
| 22 | Metronidazol                               | Comprimido 250mg                                    | Básico      |
| 23 | Moxifloxacino, cloridrato                  | Comprimido 400mg                                    | Básico      |
| 24 | Nitrofurantoína                            | Cápsula 100mg                                       | Básico      |
| 25 | Norfloxacino                               | Comprimido 400mg                                    | Básico      |
| 26 | Oseltamivir                                | Cápsula 30mg  | Estratégico |
| 27 | Oseltamivir                                | Cápsula 45mg  | Estratégico |
| 28 | Oseltamivir                                | Cápsula 75mg  | Estratégico |
| 29 | Pirimetamina                               | Comprimido 25mg                                     | Estratégico |
| 30 | Rifampicina, dapsona e clofazimina (MDT-U) | Cartela   | Estratégico |
| 31 | Secnidazol                                 | Comprimido 1000mg                                   | Básico      |
| 32 | Sulfadiazina                               | Comprimido 500mg                                    | Estratégico |
| 33 | Sulfametoxazol + trimetropima              | Comprimido 400+80mg                                 | Básico      |
| 34 | Sulfametoxazol + trimetropima              | Suspensão oral 40+8mg/ml                            | Básico      |
| 35 | Tobramicina                                | Colírio 3mg/ml                                      | Básico      |

#### 4.8 . Sistema musculoesquelético

|    | DCB                       | Apresentação                      | Componente |
|----|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1  | Ácido mefenâmico          | Comprimido 500mg                  | Básico     |
| 2  | Alendronato de sódio      | Comprimido 70mg                   | Básico     |
| 3  | Alopurinol                | Comprimido 300mg                  | Básico     |
| 4  | Baclofeno                 | Comprimido 10mg                   | Básico     |
| 5  | Cetoprofeno               | Solução injetável 50mg/ml         | Básico     |
| 6  | Cetoprofeno               | Pó para suspensão injetável 100mg | Básico     |
| 7  | Ciclobenzaprina           | Comprimido 5mg                    | Básico     |
| 8  | Ciclobenzaprina           | Comprimido 10mg                   | Básico     |
| 9  | Diclofenaco potássico     | Solução injetável 25mg/ml         | Básico     |
| 10 | Diclofenaco potássico     | Comprimido 50mg                   | Básico     |
| 11 | Diclofenaco sódico        | Comprimido 50mg                   | Básico     |
| 12 | Glicosamina + condroitina | Comprimido/Cápsula 500 + 400mg    | Básico     |
| 13 | Ibuprofeno                | Comprimido 600mg                  | Básico     |
| 14 | Ibuprofeno                | Solução oral 50mg/ml              | Básico     |
| 15 | Meloxicam                 | Comprimido 15mg                   | Básico     |
| 16 | Nimesulida                | Comprimido 100mg                  | Básico     |
| 17 | Nimesulida                | Suspensão oral 50mg/ml gotas      | Básico     |

#### 4.9 Sistema Nervoso

|    | DCB                       | Apresentação                          | Componente |
|----|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1  | Alprazolam                | Comprimido 1 mg                       | Básico     |
| 2  | Alprazolam                | Comprimido 0,5                        | Básico     |
| 3  | Amitriptilina, cloridrato | Comprimido 25mg                       | Básico     |
| 4  | Biperideno, cloridrato    | Comprimido 2mg                        | Básico     |
| 5  | Biperideno, cloridrato    | Solução injetável 5mg/ml amp<br>c/1ml | Básico     |
| 6  | Bromazepam                | Comprimido 3mg                        | Básico     |
| 7  | Bromazepam                | Comprimido 6mg                        | Básico     |
| 8  | Bromoprida                | Solução oral 4mg/ml                   | Básico     |
| 9  | Bromoprida                | Solução injetável 5mg/ml              | Básico     |
| 10 | Bupropiona, cloridrato    | Comprimido 150mg                      | Básico     |
| 11 | Carbamazepina             | Comprimidos 200mg                     | Básico     |
| 12 | Carbamazepina             | Comprimido 400mg                      | Básico     |
| 13 | Carbamazepina             | Suspensão oral 20mg/ml                | Básico     |
| 14 | Carbonato de lítio        | Comprimido 300mg                      | Básico     |

|    |                                |                            |        |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------|
| 15 | Carbonato de lítio             | Comprimido 450mg           | Básico |
| 16 | Citalopram                     | Comprimido 20mg            | Básico |
| 17 | Clobazam                       | Comprimido 10mg            | Básico |
| 18 | Clobazam                       | Comprimido 20mg            | Básico |
| 19 | Clonazepam                     | Solução oral 2,5mg/ml      | Básico |
| 20 | Clonazepam                     | Comprimido 0,5mg           | Básico |
| 21 | Clonazepam                     | Comprimido 2mg             | Básico |
| 22 | Clorpromazina, cloridrato      | Comprimido 25mg            | Básico |
| 23 | Clorpromazina, cloridrato      | Comprimido 100mg           | Básico |
| 24 | Clorpromazina, cloridrato      | Solução oral 40mg/ml       | Básico |
| 25 | Clorpromazina, cloridrato      | Solução injetável 5mg/ml   | Básico |
| 26 | Codeína, fosfato               | Comprimido 30mg            | Básico |
| 27 | Codeína, fosfato + paracetamol | Comprimido 30/500mg        | Básico |
| 28 | Duloxetina                     | Comprimido 30mg            | Básico |
| 29 | Duloxetina                     | Comprimido 60mg            | Básico |
| 30 | Diazepam                       | Solução injetável 5mg/ml   | Básico |
| 31 | Diazepam                       | Comprimido 5mg             | Básico |
| 32 | Dipirona sódica                | Solução injetável 500mg/ml | Básico |
| 33 | Dipirona sódica                | Solução oral 500mg/ml      | Básico |
| 34 | Dipirona sódica                | Comprimido 500mg           | Básico |
| 35 | Dissulfiram                    | Comprimido 250mg           | Básico |
| 36 | Divalproato de Sódio ER        | Comprimido 500mg           | Básico |
| 37 | Escitalopram, oxalato          | Comprimido 20mg            | Básico |
| 38 | Fenitoína sódica               | Comprimido 100mg           | Básico |
| 39 | Fenitoína sódica               | Solução injetável 50mg/ml  | Básico |
| 40 | Fenobarbital                   | Solução oral 40mg/ml       | Básico |

|    |                        |                             |        |
|----|------------------------|-----------------------------|--------|
| 41 | Fenobarbital           | Solução injetável 100mg/ml  | Básico |
| 42 | Fenobarbital           | Comprimido 100mg            | Básico |
| 43 | Fentanila              | Solução Injetável 50mcg/ml  | Básico |
| 44 | Fluoxetina, cloridrato | Cápsula 20mg                | Básico |
| 45 | Haloperidol            | Comprimido 5mg              | Básico |
| 46 | Haloperidol            | Solução injetável 5mg/ml    | Básico |
| 47 | Haloperidol, decanoato | Solução injetável 72,5mg/ml | Básico |
| 48 | Imipramina             | Comprimido 25mg             | Básico |
| 49 | Levodopa + benserazida | Comprimido 200+50mg         | Básico |
| 50 | Levodopa + benzerazida | Comprimido 100/25mg         | Básico |
| 51 | Levodopa + carbidopa   | Comprimido 250+25mg         | Básico |
| 52 | Levomepromazina        | Comprimido 25mg             | Básico |

|    |   |                                       |             |
|----|---|---------------------------------------|-------------|
| 53 | Levomepromazina                                       | Comprimido 100mg                      | Básico      |
| 54 | Levomepromazina                                       | Solução oral 40mg/ml                  | Básico      |
| 55 | Midazolam   | Solução injetável 5mg/ml              | Básico      |
| 56 | Metilfenidato, cloridrato                             | Comprimido 10 mg                      | Básico      |
| 57 | Mirtazapina   | Comprimido 30mg                       | Básico      |
| 58 | Morfina, sulfato                                      | Solução injetável 10mg/ml             | Básico      |
| 59 | Nicotina  | Adesivo transdérmico 7 mg             | Estratégico |
| 60 | Nicotina  | Adesivo transdérmico 14 mg            | Estratégico |
| 61 | Nicotina  | Adesivo transdérmico 21 mg            | Estratégico |
| 62 | Nortriptilina, cloridrato                             | Cápsula 25mg                          | Básico      |
| 63 | Oxcarbazepina   | Comprimido 300mg                      | Básico      |
| 64 | Oxcarbazepina   | Comprimido 600mg                      | Básico      |
| 65 | Paracetamol   | Comprimido 500mg                      | Básico      |
| 66 | Paracetamol   | Comprimidos 750mg                     | Básico      |
| 67 | Paracetamol   | Solução oral 200mg/ml                 | Básico      |
| 68 | Paracetamol + carisoprodol + diclofenaco +<br>cafeína | Comprimido 300+125+50+30mg            | Básico      |
| 69 | Paroxetina, cloridrato                                | Comprimido 20mg                       | Básico      |
| 70 | Periciazina   | Solução oral gotas 4%                 | Básico      |
| 71 | Periciazina   | Solução oral gotas 1%                 | Básico      |
| 72 | Pregabalina   | Comprimido 75mg                       | Básico      |
| 73 | Propofol  | Emulsão injetável 10mg/ml             | Básico      |
| 74 | Risperidona   | Comprimido 2mg                        | Básico      |
| 75 | Risperidona   | Comprimido 1mg                        | Básico      |
| 76 | Sertralina, cloridrato                                | Comprimido 50mg                       | Básico      |
| 77 | Sulpirida   | Comprimido 50mg                       | Básico      |
| 78 | Suxametônio, cloreto                                  | Pó para solução injetável 100mg       | Básico      |
| 79 | Talidomida  | Comprimido 100mg                      | Estratégico |
| 80 | Topiramato  | Comprimido 25mg                       | Básico      |
| 81 | Topiramato  | Comprimido 50mg                       | Básico      |
| 82 | Tramadol  | Cápsula 50mg                          | Básico      |
| 83 | Tramadol  | Injetável 50mg/ml                     | Básico      |
| 84 | Trazodona   | Comprimido 50mg                       | Básico      |
| 85 | Valproato de sódio ou ácido valpróico                 | Cápsula ou comprimido 250mg           | Básico      |
| 86 | Valproato de sódio ou ácido valpróico                 | Cápsula ou comprimido 500mg           | Básico      |
| 87 | Valproato de sódio ou ácido valpróico                 | Solução oral ou xarope<br>57,624mg/ml | Básico      |
| 88 | Venlafaxina, cloridrato                               | Comprimido 75mg                       | Básico      |

|    |                         |                  |        |
|----|-------------------------|------------------|--------|
| 89 | Venlafaxina, cloridrato | Comprimido 150mg | Básico |
|----|-------------------------|------------------|--------|

#### 4.10 Produtos antiparasitários

|   | DCB                        | Apresentação                 | Componente  |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Albendazol                 | Comprimido mastigável 400 mg | Básico      |
| 2 | Albendazol                 | Suspensão oral 40mg/ml       | Básico      |
| 3 | Benzoilmetronidazol        | Suspensão oral 40mg/ml       | Básico      |
| 4 | Cloroquina                 | Comprimido 150mg             | Estratégico |
| 5 | Hidroxicloroquina, sulfato | Comprimido 400mg             | Estratégico |
| 6 | Ivermectina                | Comprimido 6mg               | Básico      |

#### 4.11 Aparelho respiratório

| 1  | DCB                          | Apresentação                           | Componente |
|----|------------------------------|--|------------|
| 2  | Acebrofilina                 | Xarope 5mg/ml                          | Básico     |
| 3  | Acebrofilina                 | Xarope 10mg/ml                         | Básico     |
| 4  | Acetilcisteína               | Sachê 600mg                            | Básico     |
| 5  | Ácido Ascórbico (Vitamina C) | Comprimido 500mg                       | Básico     |
| 6  | Ácido Ascórbico (Vitamina C) | Solução oral 200mg/ml                  | Básico     |
| 7  | Ambroxol, cloridrato         | Xarope pediátrico 15mg/5ml             | Básico     |
| 8  | Ambroxol, cloridrato         | Xarope adulto 30mg/5ml                 | Básico     |
| 9  | Aminofilina                  | Injetável 24mg/ml                      | Básico     |
| 10 | Aminofilina                  | Comprimido 100mg                       | Básico     |
| 11 | Beclometasona, dipropionato  | Pó, solução inalante ou aerosol 50mcg  | Básico     |
| 12 | Beclometasona, dipropionato  | Pó, solução inalante ou aerosol 250mcg | Básico     |
| 13 | Budesonida                   | Aerosol nasal 50µg (equiv. a 32µg)     | Básico     |
| 14 | Cloreto de sódio             | Solução nasal 0,9%                     | Básico     |
| 15 | Dexclorfeniramina, maleato   | Comprimido 2mg                         | Básico     |
| 16 | Dexclorfeniramina, maleato   | Solução ora ou xarope 1mg/ml           | Básico     |
| 17 | Dropropizina                 | Xarope 3mg/ml adulto                   | Básico     |
| 18 | Fenoterol, bromidrato        | Solução inalante 5mg/ml                | Básico     |
| 19 | Ipratrópio, brometo          | Solução inalante 0,25mg/ml             | Básico     |
| 20 | Loratadina                   | Comprimido 10mg                        | Básico     |
| 21 | Loratadina                   | Xarope 1mg/ml                          | Básico     |
| 22 | Prometazina, cloridrato      | Comprimido 25mg                        | Básico     |
| 23 | Prometazina, cloridrato      | Solução injetável 25mg/ml              | Básico     |
| 24 | Salbutamol, sulfato          | Aerosol oral 100µg/dose                | Básico     |

#### 4.12 Órgãos sensitivos

|    | DCB  | Apresentação  | Componente |
|----|--|---|------------|
| 1  | Brimonidina                                      | Solução oftálmica 0,2%                                    | Básico     |
| 2  | Brimonidina, tartarato + timolol                 | Solução oftálmica 2+58mg/ml                               | Básico     |
| 3  | Carmelose sódica                                 | Solução oftálmica 0,5%                                    | Básico     |
| 4  | Ciprofloxacino + dexametasona                    | Colírio, Ciprofloxacino 0,35% + dexametasona 0,1%         | Básico     |
| 5  | Ciprofloxacino + dexametasona                    | Pomada oftálmica, Ciprofloxacino 0,3% + dexametasona 0,1% | Básico     |
| 6  | Dexametasona                                     | Solução oftálmica, 1mg/ml                                 | Básico     |
| 7  | Dorzolamida+ timolol                             | Solução oftálmica 20+5mg/ml                               | Básico     |
| 8  | Gentamicina, sulfato                             | Solução oftálmica 5mg/ml                                  | Básico     |
| 9  | Hidroxiquinolina + trolamina                     | Solução otológica 0,4+140mg/ml                            | Básico     |
| 10 | Hipromelose                                      | Colírio 0,003g  | Básico     |
| 11 | Polimixina B+ neomicina + hidrocortisona         | Solução otológica   | Básico     |
| 12 | Tetracaína, cloridrato + fenilefrina, cloridrato | Tetracaína 1% + Fenilefrina 0,1%                          | Básico     |
| 13 | Timolol, cloridrato                              | Colírio 5mg/ml  | Básico     |
| 14 | Travoprostá                                      | Colírio 0,04mg/ml   | Básico     |

#### 4.13 Fitoterápicos

|   | DCB  | Apresentação               | Componente |
|---|--|----------------------------|------------|
| 1 | Ginkgo biloba, extrato seco                | Comprimido 80mg            | Básico     |
| 2 | Ginseng + polivitaminas + poliminerais     | Comprimido                 | Básico     |
| 3 | Guaco ( <i>Mikania glomerata</i> )         | Xarope 0,5ml/5ml           | Básico     |
| 4 | Isoflavona de soja ( <i>Glicine max.</i> ) | Cápsula ou comprimido 75mg | Básico     |
| 5 | <i>Passiflora Incarnata</i> L.             | Comprimido 260mg           | Básico     |
| 6 | <i>Passiflora Incarnata</i> L.             | Comprimido 400mg           | Básico     |
| 7 | Plantago ( <i>Plantago ovata</i> Forsk.)   | Pó para dispersão oral     | Básico     |

#### 4.14 Vários

|   | DCB               | Apresentação               | Componente |
|---|-------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Glicose           | Solução injetável 50%      | Básico     |
| 2 | Glicose           | Solução injetável 5% 100ml | Básico     |
| 3 | Glicose           | Solução injetável 5% 250ml | Básico     |
| 4 | Glicose           | Solução injetável 5% 500ml | Básico     |
| 5 | Glicose           | Solução injetável 5% 1L    | Básico     |
| 6 | Ácido fólico      | Comprimido 15mg            | Básico     |
| 7 | Água para injeção | Ampola 5 e 10ml            | Básico     |
| 8 | Álcool etílico    | Solução 70% 1Litro         | Básico     |
| 9 | Álcool etílico    | Gel 70%                    | Básico     |

|    |              |  |        |
|----|--------------|--|--------|
| 10 | Iodopovidona | Solução degermante 10% (1% iodo ativo) | Básico |
| 11 | Iodopovidona | Solução Tópica 10% (1% iodo ativo)     | Básico |

## 5. INSUMOS/ FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

### 5.1 Insumos para pacientes insulino dependentes

| Descrição           | Apresentação  | Condição de uso |
|---------------------|---|-----------------|
| Glicosímetro        | Aparelho para medição da glicemia capilar                   | R1              |
| Tiras reagentes     | Tira reagente para medida de glicemia capilar               | R1              |
| Seringa de insulina | Seringa para aplicação de insulina com agulha 0,5UI e 100UI | R1              |

*R1: Uso restrito para pacientes insulino dependentes, e/ou para pacientes DM tipo 2, com indicação e prescrição médica.*

### 5.2 Fórmula infantil e suplementos alimentares

| DCB  | Apresentação           | Condição de uso | RENAME |
|--|------------------------|-----------------|--------|
| Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral, normocalórico, normoproteico, normolipídico. Indicado para crianças de 1 a 10 anos.   | Lata de 370g           | R2              | N      |
| Alimento para dieta enteral, líquido, nutricionalmente completo, polimérico, hipercalórico (1,5kcal/mL). Com proteína do leite e proteína da soja. Semsacarose e glúten, com adição de vitaminas e minerais. Com sabor.  | 1 Litro                | R2              | N      |
| Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hiperproteico. Desenvolvido para paciente idoso.  | Lata de 370g           | R2              | N      |
| Nutrição completa e balanceada complemento na nutrição diária, possui fibras Cálcio, Ferro, B6 e B12. Indicada para adultos e idosos seletivos. Normocalórico, sabores variados.   | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses. Enriquecida com Lc-PufasDHA e ARA, nucleotídeos e fibras.  | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Suplemento alimentar em pó para crianças de 3 a 10 anos, para uso oral ou enteral, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/gr), fornecendo alto aporte de nutrientes em pequeno volume, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, Acrescido de todas as vitaminas e sais minerais, além de colina, carnitina e taurina. | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Composto alimentar, para lactentes a partir dos 18 meses, isento de sacarose, acrescido de DHA e prebiótico.   | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses, adicionada de prebióticos, DHA, ARA e LCPUFAS.  | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Fórmula infantil para lactentes a partir do 10º mês, adicionada de prebióticos DHA, ARA e LCPUFAS.   | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |
| Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses que apresentam regurgitação, com proteínas modificadas em sua relação caseína e/ou proteína do soro do leite. Com agente espessante.   | Lata de 400g e/ou 800g | R2              | N      |

|   |                        |    |   |
|---|------------------------|----|---|
| Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses, à base de 100% proteína isolada de soja. Enriquecida com ferro, cálcio, vitaminas, L-metionina. | Lata de 400g e/ou 800g | R2 | N |
| Composto lacteo com fibras prebióticas, com biotina fonte de cálcio, zinco, vitaminas C, D e E.   | Lata de 400g e/ou 800g | R2 | N |

*R2: Uso restrito para crianças e/ou adultos com problemas de saúde que necessitem de complementação nutricional através de suplemento alimentar e fórmulas de seguimento, perante atestado médico e atestado nutricional, bem como acompanhamento de enfermagem.*

### **5.3 Fralda descartável infantil e geriátrica**

| DCB                           | Apresentação        | Condição de uso | RENAME |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Fralda descartável infantil   | Tamanho P, M, G, XG | R3              | N      |
| Fralda descartável geriátrica | Tamanho M, G, XG    | R3              | N      |

*R3: Uso restrito para crianças e/ou adultos com problemas de saúde que necessitem de complementação nutricional através de suplemento alimentar e fórmulas de seguimento, perante atestado médico e nutricional, bem como acompanhamento de enfermagem.*

## 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Lista DCB – **Manual das Denominações Comuns Brasileiras**, São Paulo, 2013. Disponível em:  
<<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/dcb/arquivos/8140json-file-1>> Acesso em: 23 de junho de 2021.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **The Selection and Use of Essential Medicines**. Report of the WHO Expert Committee, Mar. 2009. WHO Technical Report Series, Geneva, 2009.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Formulário Terapêutico Nacional 2010 – FTN-2010**, 2º Ed. Brasília, 2011. Disponível em  
:<[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario\\_terapeutico\\_nacional\\_2010.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf)> Acesso em: 23 de junho de 2021.
- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamentação da **Lei nº 8.080/90**.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Componente Básico da Assistência Farmacêutica**: o que muda com a Portaria GM/MS nº 2.982, de 26 de novembro de 2009, publicada no DOU em 01/12/2009. Brasília, 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 2020** / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- ESTADO DO PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná– SESA. Superintendência de Gestão de Sistemas de Saúde – SGS. **Assistência farmacêutica**. Janeiro de 2008.
- REMUME-CDS 2021**. Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Coronel Domingos Soares, Paraná, 2024.
- RESOLUÇÃO - RDC Nº 357, DE 24 DE MARÇO DE 2023**. Disponível em:  
<<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-357-de-24-de-marco-de-2020-249501721>>Acesso em: 22 de NOVEMBRO de 2024.

## 7. ANEXOS

### 7.1 FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA REMUME-CDS

Alteração ( )

Inclusão ( )

Exclusão ( )

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Identificação do responsável pela solicitação:<br>Nome:<br>_____                         |                  |
| Endereço:<br>_____  |                  |
| CEP:<br>_____   | Cidade:<br>_____ |
| Estado:<br>_____  | e-mail:<br>_____ |
| Instituição:<br>_____   |                  |
| Obs:<br>_____   |                  |
| 2. Identificação do Fármaco<br>2.1 Denominação Comum Brasileira<br>(DCB): _____             |                  |
| 2.2 Possui registro na ANVISA para indicação proposta? Sim<br>( )<br><br>Não ( )            |                  |
| 2.3 O fármaco sugerido esta sob patente?<br>Sim ( ) data da expiração: _____<br><br>Não ( ) |                  |
| 2.4 Forma farmacêutica (FF) e concentração:<br>FF: _____<br>Concentração: _____             |                  |
| 2.5 Classe terapêutica:<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                 |                  |

2.6 Principais indicações terapêuticas:

---

---

---

---

2.7 Posologia e duração do tratamento:

---

---

---

---

2.8 Justificativa terapêutica para a sugestão:

---

---

---

---

2.9 Estudo farmacoeconômico comparado para propostas de substituição ou alteração:  
(Quando houver)

---

---

---

---

2.10 Informações complementares:

---

---

---

---